Samsung Multifunción

SMART MultiXpress

M5370LX I 4370LX

Una nueva forma de imprimir

Experimente la impresión SMART

SMART Touch

- Intuitivo uso mediante el Samsung SMART UX Center, basado en el sistema operativo Android™, el primero de la industria.
- Aplicaciones precargadas para un uso más sencillo.
- Widgets personalizables para crear accesos instantáneos a las funciones más utilizadas.

SMART Use

- Acceso directo a páginas web mediante el buscador para imprimir de forma rápida contenido web sin PC.
- Acceso a un número mayor de características y funciones mediante la descarga en la Samsung Partner Portal App store.

SMART Manage

- UI personalizado para cada usuario.
- Control sobre el uso, accesos, etc.
- Creación de apps en el propio dispositivo.

Mejora de la productividad con un redimiento excelente

Escáner de alta velocidad

- Velocidad de hasta 55 ipm y de hasta 80 ipm con la tecnología Dual-Scan ADF.

Impresiones más rápidas

- Velocidad de impresión de hasta 53 páginas por minuto (ppm).
- Procesador a 1 GHz dual-core de alto rendimiento.

Impresiones de alta calidad

- Textos más nítidos e imágenes más claras gracias a la tecnología Rendering Engine for Clean Page (ReCP) de Samsung.
- Resolución efectiva de hasta 1.200 x 1.200.

Menores costes

Ahorro en recursos con un costel total de propiedad reducido

- Rendimiento del tóner de hasta 30.000 páginas.
- Rendimiento del tambor de hasta 100.000 páginas.

Soluciones Samsung Business Core™ Printing (BCPS)

- No necesita ni servidor dedicado ni recursos de IT.
- SecuThru™ Lite 2: mejora la seguridad de los documentos y reduce costes con la identificación de usuarios.
- Secure Login Manager: mantiene a salvo la información de valor y protege a los dispositivos del uso no autorizado.
- SmarThru® Workflow Lite: mejora la productividad con una solución de flujo de trabajo automatizado.
- Cloud Connector: escanea e imprime desde la Nube con un acceso sencillo y seguro.
- Usage Tracker controla los gastos de impresión controlando el uso del dispositivo que hacen los usuarios.

Mayor personalización gracias a las numerosas soluciones disponibles en la plataforma Samsung XOA embebido

Samsung wireless e impresión NFC como opción*

- La autentificación permite que los usuarios autorizados puedan tocar e imprimir en una impresora multifunción Samsung desde dispositivos móviles.
- Sencilla configuración de la conexión wireless con solo tocar en un dispositivo móvil.
- Clonación de funciones con sólo tocar con un dispositivo móvil.

*Wireless + NFC (SL-NWE001X)

THE NEW BUSINESS EXPERIENCE

SAMSUNG.
PRINTING INNOVATION.

SAMSUNG

Samsung Multifunción Smart ProXpress M4370LX

Una impresión profesional e innovadora para su negocio

Imprima con un toque desde su pantalla táctil

La gama ProXpress de Samsung le ofrece la tecnología más avanzada e intuitiva. El centro de gestión Samsung Smart UX es el primer centro UX Android™intuitivo y extensible, y garantiza la compatibilidad con la gran mayoría de dispositivos Android.

Aplicaciones y ajustes precargados

Sea más productivo con una impresora inteligente y cómoda de usar. Las aplicaciones más utilizadas, como Copia, Escáner / Enviar, Status de tareas, Libreta de direcciones o Ayuda están precargadas de serie, al igual que los ajustes que necesita para sacarle todo el partido desde el primer momento.

Escáner más rápido e impresión simplificada

Las impresoras Smart ProXpress M4370LX están equipadas con la tecnología escáner dual ADF que asegura una velocidad de escaneado de hasta 35 imágenes a una cara por minuto. También cuenta con un dual core de 1 Ghz para garantizar una velocidad mayor, de hasta 45 páginas por minuto. Trabaje sin interrupciones con una impresora rápida y de alto rendimiento.

Máximo rendimiento

La interfaz de su impresora ProExpress ofrece la función Real Preview desde aplicaciones precargadas, como Copiar, Enviar y Buzón. También proporciona acceso directo a la web a través de su buscador Android™.



Personalice su uso con My Page

Podrá modificar la configuración de la pantalla My Page y del menú rápido de cada usuario para controlar el uso individual que se hace del dispositivo, controlar el acceso y mucho más.

Un entorno de trabajo adaptado a su empresa

Un gran número de soluciones certificadas de partners están disponibles a través de la plataforma XOA para una mayor personalización

Business Core™ Printing Solutions

Business Core™ Printing Solutions (BCPS) es la manera más eficiente, segura y económica de imprimir. Con esta solución no necesitará ni un servidor específico ni personal IT para gestionarla.

Samsung Multifunción SMART MultiXpress
M5370LX I 4370LX

Especificaciones

General

Velocidad	- M4370LX: 43 ppm - M5370LX: 53 ppm
NFC	Opcional
Procesador	1 GHz Dual Core
Memoria	2 GB DDR3
Panel	10.1" Color táctil
Interfaz	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 BaseTX, IEEE 802.11 b/g/n + NFC activo (Opcional)
Ciclo Máximo Mensual	- M4370LX: 250.000 - M5370LX: 300.000
Dimensiones (W x D x H)	630 x 506 x 636 mm (24.8" x 19.9" x 25.0")
Peso	49.0 kg
Red	TCP / IPv4 / HTTP / HTTPS / SNMP (v1.2/ v3) / LDAP / LDAPS / SMTP / SSL / TLS / IPSec / DNS / WINS / SLP / Bonjour / SSDP / DDNS / DHCP/BOOTP / IPv6 / NetBIOS over TCP / IP
S.O. Compatibles	- Windows: XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / Win8 (32 / 64 bit) / 2012 (64 bit) - Linux: Red Hat Enterprise Linux 5 / 6, Fedora 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19, openSUSE 11.0 / 11.1 / 11.2 / 11.3 / 11.4 / 12.1 / 12.2 / 12.3, Ubuntu 10.04 / 10.10 / 11.04 / 11.10 / 12.04 / 12.10 / 13.04, SUSE Linux Enterprise Desktop 10 / 11, Debian 5.0 / 6.0 / 7.0 / 7.1, Mint 13 / 14 / 15 - UNIX: Sun Solaris 9 / 10 / 11 (x86 / SPARC) / HP-UNIX 11.0 / 11i v1 / 11i v2 / 11i v3 (PA-RISC / Itanium) / IBM AIX 5.1 / 5.2 / 5.3 / 5.4 / 6.1 / 7.1 (PowerPC) - Mac OS: X 10.5 - 10.9

Manejo de Papel

Capacidad de entrada	Max 3.140 hojas @ 75 g/m²
Capacidad de salida	500 Hojas @ 75 g/m² Boca Abajo
Tamaño	Carta / Legal / Oficio / Folio / A4 / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / A6 / Postal 4x6 / Sobre B5 / Sobre Monarch / Sobre COM-10 / Sobre DL / Sobre C5 / Sobre C6 / Personalizado [Min: 98 x 148 mm (3.85" x 5.83") / Max: 216 x 356 mm (8.5" x 14")]
Tipo	Normal / Fino / Bond / Perforado / Pre-Impreso / Reciclado / Sobre / Etiqueta / Cartulina / Membrete / Grueso / Color / Archivo
Peso	Peso soportado: 60 - 163 gsm (16 - 39 lb) Normal: 70 - 90 gsm (18 - 24 lb) / Normal (Dúplex): 60 - 105 gsm (16 – 28 lb) / Grueso: 91 - 105 gsm (24 - 28 lb) / Fino: 60 - 69 gsm (16 - 18 lb) / Bond: 105 - 120 gsm (28 - 32 lb) / Perforado: 60 - 90 gsm (16 - 24 lb) / Pre-Impreso: 75 - 85 gsm (20 - 23 lb) / Reciclado: 60 - 85 gsm (16 - 23 lb) / Sobre: 75 - 90 gsm (20 - 24 lb) / Etiqueta: 120 - 150 gsm (32 - 40 lb) / Cartulina: 90 - 163 gsm (24 - 43 lb) / Membrete: 90 gsm algodón (24 lb)
Tamaño ADF	Ancho: 145 - 216 mm (5.7" - 8.5") Largo: 145 - 356 mm (5.7" - 14.0")
Capacidad ADF	100 hojas

Copiar

Tiempo primera copia	- M4370LX: 5 seg / M5370LX: 4.5 seg
Resolución	Hasta 1.200 x 1.200 dpi
Zoom	25% - 400%
Multi Copia	Hasta 9.999
Dúplex	Integrado
Funciones de Copia	Erase Edge / Margin Shift (Auto Center / Custom Margin) / Book Center Erase / Form Copy / Watermark Copy / Page Numbering / Time & Date Stamp / ID Stamp / Job Program / Erase Background (Auto / Erase 7 Levels / Enhance 3 Levels) / Erase Backside Image (10 Levels) / Sharpness (11 Levels) / Negative Image (On/Off) / Job Build / Mirror

Imprimir

Resolución	- Hasta 1.200 x 600 dpi (Óptica) - Hasta 1.200 x 1.200 dpi (1.200 x 600 x 2 bit)
Emulación	SPLC / PCL5C / PCL6 / PS3 / PDF V1.7
Dúplex	Integrado
Utilidades	Anyweb Print / Easy Printer Manager / Easy Color Manager / Easy Document Creator / Net PC Fax / Direct Printing Utility / Easy Deployment Manager / Easy Eco Driver / Universal Printer Driver / Universal Scan Driver
Soluciones	SyncThru Admin 6.0 / CounThru Enterprise / CounThru Pro / SmarThruWorkFlow Lite 1.0 / SecuThru Lite 1.0 / 2.0

Escáner

Velocidad	- Simplex: Hasta 55 ipm (@ 300 dpi) - Dúplex: Hasta 80 ipm (@ 300 dpi)
Compatibilidad	TWAIN (Sólo por USB)
Tamaño	- Max. 216 x 356 mm (8.5" x 14")
Formatos	TIFF-S / TIFF-M / JPEG / PDF / Compact PDF / XPS
Resolución	- Óptica: 600 x 600 dpi - Mejorada: 4.800 x 4.800 dpi
Método	White-LED Scan Lamp Type of CCD
Destinos	Email / FTP / SMB / HDD / USB / Cliente

Opciones

SCF: Second Cassette Feeder (SL-SCF5300)

Capacidad de entrada	250 Hojas @ 75 g/m²
Tamaño	Carta / Legal / Oficio / Folio / A4 / JIS B5 / ISO B5 / Executive / A5 / Statement / Sobre Monarch / Sobre COM-10 / Sobre DL / Sobre C5 / Sobre C6 / Personalizado [Min: 98 x 152 mm (3.85" x 6") / Max: 216 x 356 mm (8.5" x 14")]
Tipo	Normal / Fino / Bond / Perforado / Pre-Impreso / Reciclado / Sobre / Etiqueta / Algodón / Cartulina / Membrete / Grueso / Color / Archivo
Peso	Normal: 70 - 90 gsm (18 - 24 lb) / Normal (Dúplex): 60 - 105 gsm (16 - 28 lb) / Fino: 60 - 69 gsm (16 - 18 lb) / Bond: 105 - 120 gsm (28 - 32 lb) / Perforado: 60 - 90 gsm (16 - 24 lb) / Pre-impreso: 75 - 85 gsm (20 - 23 lb) / Reciclado: 60 - 85 gsm (16 - 23 lb) / Sobre: 75 - 90 gsm (20 - 24 lb)5
Dimensiones (W x D x H)	554 x 454 x 138 mm (21.8" x 17.9" x 5.4")
Peso	11.8 kg

HCF: High Capacity Cassette Feeder (SL-HCF001B)

Tamaño	A5 / Statement / JIS B5 / Executive / Carta / A4 / Folio / Oficio / Legal
Tipo	Normal / Fino / Bond / Perforado / Pre-Impreso / Reciclado / Algodón / Cartulina / Membrete / Grueso / Color / Archivo
Peso	Normal: 70 - 90 gsm (18 - 24 lb) / Normal (Dúplex): 60 - 105 gsm (16 - 28 lb) / Delgado: 60 - 69 gsm (16 - 18 lb) / Bond: 105 - 120 gsm (28 - 32 lb) / Perforado: 60 - 90 gsm (16 - 24 lb) / Pre-impreso: 75 - 85 gsm (20 - 23 lb) / Reciclado: 60 - 85 gsm (16 - 23 lb) / Membrete: 90 gsm
Dimensiones (W x D x H)	554 x 454 x 387 mm (21.8" x 17.9" x 15.2")
Peso	28.0 kg

Short Stand (SL-DSK002S)

Dimensiones (W x D x H)	554 x 482 x 147 mm (21.8" x 19.0" x 5.8")
Peso	11.3 kg

Cabinet Stand (SL-DSK001T)

Dimensiones (W x D x H)	554 x 491 x 371 mm (21.8" x 19.3" x 14.6")
Peso	15.5 kg

1-Bin Finisher (SL-FIN001M)

Capacidad	500 Hojas @ 75 g/m²
Grapas	5.000
Bandeja de apilado	500 Hojas @ 75 g/m²
Posiciones	1 Posición
Salida	500 Hojas @ 75 g/m²
Dimensiones	435 x 386 x 282 mm (17.1" x 15.2" x 11.1")
Peso	10.4 kg

2-Bin Finisher (SL-FIN002M)

Capacidad	- Bandeja principal: 500 Hojas @ 75 g/m² - Bandeja superior: 100 Hojas @ 75 g/m²
Grapas	5.000
Bandeja de apilado superior	100 Hojas @ 75 g/m²
Bandeja de apilado	500 Hojas @ 75 g/m²
Posiciones	1 Posición
Salida	500 Hojas @ 75 g/m²
Dimensiones	502 x 386 x 320 mm (19.8" x 15.2" x 12.6")
Peso	12.8 kg

Multi-Bin Mailbox (SL-MBT0401)

Capacidad	400 Hojas @ 75 g/m² (100 Hojas / bin)
Dimensiones (W x D x H)	360 x 110 x 368 mm (14.2" x 4.3" x 14.5")
Peso	4.44 kg

FDI Kit: Foreign Device Kit (SCX-KIT20F)

Dimensiones (W x D x H)	40 x 2 x 63 mm (1.6" x 0.1" x 2.5")
Peso	0.03 kg

Fax Kit (SL-FAX1001)

Compatibilidad	ITU-T G3 / Super G3
Velocidad	33.6 Kbps
Resolución	300 x 300 dpi (Mono) / 200 x 200 dpi (Color)

Wireless + NFC (SL-NWE001X)

Wireless LAN	IEEE 802.11 b/g/n
NFC	Activo

Wireless + NFC (SL-NWE001X)

Dimensiones (W x D x H)	55 x 205 x 145 mm (2.2" x 8.1" x 5.7")
Peso	0.17 kg

Consumibles

Tóner Negro (MLT-D358S)	30.000 Páginas
Unidad de imagen (MLT-R358)	100.000 Páginas

Copyright © 2014 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved. Samsung, Business Core, SecuThru and SmarThru are either trademarks or registered trademarks of Samsung Electronics Co., Ltd. Specifications and designs are subject to change without notice. Non-metric weights and measurements are approximate. All data were deemed correct at time of creation. Samsung is not liable for errors or omissions. Android is a trademark of Google Inc. All brand, product, service names and logos are trademarks and/or registered trademarks of their respective owners and are hereby recognized and acknowledged.